



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

NEUROSES E PSICOSES

Julho de 2015

Nota: livro editado e produzido exclusivamente para fins de pesquisa e uso interno do CETAPES.

CETAPES

**Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo
Curso de Teoria Psicanalítica chancelado pela SOPES**

Endereço: Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês,
Vila Velha, ES.

Contatos: (27) 3340-6094 – 9 9707-0627

Site: cetapes.org

Curso de Psicanálise – 2015

Organizador: Irisomar Fernandes

Capa e diagramação: Roney Ricardo

roneycozzer@hotmail.com

APOIO



CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES



**CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO
E PSICANALÍTICO DO ES**

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org

E-mail: cetapes@hotmail.com

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



NEUROSES E PSICOSES

Aloisio Said Bacelar

O PSIQUISMO EM FREUD

- Freud era impulsionado pelo desejo de saber.
- Freud queria auxiliar seus pacientes a fazer uma travessia.

SOFRIMENTO E SUBJETIVIDADE

- O sofrimento é uma marca indelével do ser humano.
- Devemos perceber nesse “sofrer” o primeiro aliado, aquele que irá conduzir o analisando até ao divã.
- Há nessa “dor”, nesse “sofrer”, uma tentativa de resgate do sujeito por ele mesmo.
- Nesse sentido, ouvir a dor do paciente significa auxiliá-lo em busca da saída.
- Trata-se de mergulhar em si mesmo.

DOENÇAS MENTAIS

Existem três tipos básicos de doenças mentais:

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



1. A Neurose
2. A Psicose
3. O atraso mental. Atrasos mentais (problemas que têm uma) conotação biológica.

A PSICOSE

A Psicose é definida como um grupo específico de distúrbios mentais, distintos das neuroses, dos distúrbios psicossomáticos e do atraso mental.

Suas características:

- Trata-se de distúrbios mais graves
- A realidade externa é percebida de forma distorcida.
- A emotividade do psicótico é exagerada.
- Caracteriza-se pela ausência de autocrítica.

PSICOSE (David Zimerman)

As psicoses implicam um processo deteriorante das funções do ego, a tal ponto que haja, em graus variáveis, algum sério prejuízo de contato com a realidade.

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



- O quadro clínico de psicose pode tanto ser de surgimento agudo como, também, pode evoluir de forma lenta e gradativa.

Ex: Esquizofrenia (mente dividida)

O QUE É ESQUIZOFRENIA?

Esquizofrenia é um termo utilizado para descrever um estado extremamente complexo. A mais crônica e incapacitante entre as principais doenças mentais.

- Aproximadamente 1% da população desenvolve esquizofrenia no decorrer da vida.
- Em geral, os primeiros sintomas psicóticos da esquizofrenia aparecem durante a adolescência ou durante a década dos 20 anos nos homens e durante a década dos 20 ou princípio da década dos 30 nas mulheres.
- Alucinações: o mundo de um indivíduo esquizofrênico pode estar cheio de alucinações. (pode perceber objetos que não existem, pode ouvir vozes).

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



- Delírios: São crenças pessoais falsas, não sujeitas à razão ou evidência contrária e que não fazem parte da cultura das pessoas.

Algumas questões:

1. Pode haver crianças esquizofrênicas?

Crianças acima de 5 anos podem desenvolver esquizofrenia, porém esta doença é muito rara antes da adolescência.

2. Qual é o problema do suicídio?

- O suicídio é um perigo potencial para aqueles que sofrem de esquizofrenia.
- Se o indivíduo tenta suicidar-se ou manifesta idéias suicidas, deve receber assistência imediata.

3. Qual a causa da esquizofrenia?

- Não se conhece nenhum fator específico que cause a esquizofrenia. Sabe-se, porém que há uma forte base genética.

4. Como se trata a esquizofrenia?

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



- Uma série de tratamentos ou combinações de tratamentos tem se demonstrado útil (drogas antipsicóticas e psicoterapia).

ESTADOS PSICÓTICOS

Abarcam um largo espectro, mas sempre pressupõem a preservação de áreas do ego que atendem a duas condições: uma é a de que tais “estados psicóticos” permitem uma relativa adaptação ao mundo. A segunda consiste no fato de que esses quadros clínicos possibilitam uma recuperação sem sequelas.

Ex: Boderline

BODERLINE

Pelo alto grau de incidência clínica, cabe dar destaque ao paciente boderline.

Fronteiriço

- Apresenta características psicóticas. (surgimento de noção delirante de perseguição, ciúme excessivo, megalomania, etc.)
 - Conserva o senso de realidade
 - É instável - A instabilidade das emoções é o traço marcante deste transtorno.

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



MANEJO CLÍNICO

- Conseguir o estabelecimento de uma aliança terapêutica.
- Decodificar o sofrimento do paciente bouderline e fazer a devida nomeação daquilo que não tem nome.
 - Propiciar ao paciente o desenvolvimento gradativo da capacidade para estabelecer um “diálogo” interno.

Condições Psicóticas

Esta denominação faz referência àqueles pacientes que, apesar de estarem manifestamente bem adaptados, são portadores de condições psíquicas que os caracterizam como potencialmente psicóticas.

MANEJO TÉCNICO DAS PSICOSES CLÍNICAS

Quando as “psicoses propriamente ditas”, tal como são descritas na Psiquiatria, a Psicanálise preconiza o uso de métodos alternativos, em um manejo combinado de múltiplos recursos como, por exemplo, a simultaneidade do método analítico e o uso de psicofármacos.



DISTÚRBIOS DO SELF

Self é uma entidade psicológica, algo pessoal e, por isso mesmo, subjetivo.

- “Self é o ser total” - Freud
- Self é a integralidade do indivíduo.
- Ego - Instância reguladora.

Quanto aos distúrbios do Self

- Primário

Encontrado no self danificado. Neste caso haverá perda de coesão (esquizofrenia), por conta de fatores biológicos.

- Secundário

Correspondem às reações de um self não danificado. É o self forte, capaz de lidar com os infortúnios.

PERVERSÕES

O tema da perversão é controverso e polêmico, no entanto, podemos fazer as seguintes afirmações sobre esse assunto:

- Trata-se de um transtorno que desvia os fins da sexualidade normal.

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



- O termo “perversão” designa os desvios ou aberrações das pulsões sexuais.
- O atual conceito de perversão implica a existência de um tipo particular de vínculo interpessoal.

PSICOPATIA

Embora clinicamente, muitas vezes, a perversão e a psicopatia se superponham e confundam, é útil estabelecer uma distinção entre ambos.

A psicopatia pode ser vista como um “defeito moral” que se manifesta no plano de uma “conduta anti-social”

Os exemplos mais comuns são os daqueles indivíduos que roubam e assaltam, mentem, enganam e são impostores.

PERSONALIDADES PSICOPÁTICAS

1. Psicopatas hipertímicos ou hipomaníacos

A impulsividade, a euforia e a desinibição geral são os sinais que caracterizam os psicopatas hipertímicos. Pela tendência rixenta e litigante, pela inconstância e impetuosidade vazia, é frequente incorrerem em comportamentos anti-sociais.

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



2. Psicopatas Esquizóides

Seus movimentos são desajeitados e rígidos, mantêm-se distantes, com pouco contato; não se abrem afetivamente; são pouco acessíveis.

3. Psicopatas Irritáveis

Excitam-se com facilidade anormal, coisas insignificantes provocam neles reações explosivas de curto-circuito.

4. Psicopatas Fanáticos

Os fanáticos são indivíduos inseguros expansivos, incapazes de aprender com os fracassos. Só reconhecem sua idéia supervalorada.

5. Psicopatas Instáveis

Comportamento e vontade fracos, falta de constância e perseverança são traços característicos das psicopatias instáveis.



ASPECTOS TÉCNICOS NA PRÁTICA ANALÍTICA DAS PERVERSÕES

1. Não é comum que os pacientes, espontaneamente procurem um tratamento psicanalítico para tratar de sua perversão.
2. Nessas pessoas sempre existem fortes componentes narcisistas e sadomasoquistas.
3. Nessas pessoas sempre é encontrada uma baixa tolerância às frustrações.
4. “Personalidade encobridora”, os perversos conseguem executar com alta maestria a arte de manter uma fachada de “bom moço”.

A NEUROSE

Do ponto de vista psiquiátrico, as neuroses são “distúrbios psíquicos sem base orgânica demonstrável”.

As seguintes características diferenciam a neurose da psicose:

- Manutenção da capacidade de discriminação entre realidade externa e interna.

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



- Manutenção da capacidade de se comunicar ou diminuição apenas quantitativa.

Do ponto de vista psiquiátrico, as neuroses são “distúrbios psíquicos sem base orgânica demonstrável.

As seguintes características diferenciam a neurose da psicose:

- Manutenção da capacidade de discriminação entre realidade externa e interna.
- Manutenção da capacidade de se comunicar ou diminuição apenas quantitativa.

TEORIA PSICANALÍTICA DA NEUROSE

Conceituação

“Afecção psicogênica em que os sintomas são a expressão simbólica de um conflito”.

Laplanche e Pontalis

“Neurose é uma afecção do ego”.



“A neurose resulta de um conflito entre o ego e o id, ao passo que a psicose é um conflito entre o ego e o mundo exterior”- Sigmund Freud.

- Neurótico é quem porta um conflito inconsciente entre o ego e o id.

FOBIAS

Não há uma explicação unitária para a formação das fobias.

- Em qualquer tipo de fobia sempre está presente uma sensação de desamparo.
- Existe uma permanente simbolização e deslocamento da ansiedade. Uma lembrança terrorífica remete a outra.

Ex: Uma fobia do escuro pode estar associada a um medo primitivo de perder o contato com a mãe.

- Um aspecto importante é o que se refere à identificação da criança com a fobia de ambos os pais, ou um deles.



Em relação ao caráter fóbico, cabe destacar dois aspectos:

1. Um permanente estado de alarme.
2. Uma constante atitude de fuga, que aparece de duas formas: uma atitude passiva e a conduta contra fóbica.

FOBIA SOCIAL

Características:

- Medo de passar por um ridículo em público
- Medo de uma avaliação crítica
- Fobia de falar em público, de reuniões, de comer ou beber em público.

A PSIQUIATRIA E A PSICANÁLISE

A Psicanálise não é uma sub-especialidade da Psiquiatria. Logo, não é especialização médica.

São ciências afins, porém completamente definidas e cuidando de partes do psiquismo que não se confundem.

Fundamentalmente, os objetivos e perspectivas são diferentes.

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- NASIO, J. D. **O Prazer de Ler Freud.** Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
- SPOERRI, TH. **Compêndio de Psiquiatria.** Rio de Janeiro: Atheneu, 1974.
- ZIMERMAN, David. **Manual da Técnica Psicanalítica: Uma re-visão.** Porto Alegre: Artmed, 2004.

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



NEUROSES E PSICOSES

Eugenia Maria Caldeira

“Quando um rótulo, às vezes, duvidoso, foi colocado na cabeceira de uma determinada cama, é consequentemente difícil ao paciente escapar ao papel que todo o sistema médico social ou educativo propôs”.

Bergeret, 1983, p. 167.

Noção de Estrutura

Arranjo relativamente estável de elementos ou componentes organizados de modo a formar um todo integrado.

Estrutura é frequentemente comparado com **função** para enfatizar mais como alguma coisa é organizada ou padronizada do que o que ela faz.

Estrutura do EGO – na teoria psicanalítica – organização do EGO (APA, 2010).

- ▶ Não há como definir um quadro clínico particular sem ter a ideia precisa de como “o psiquismo do doente se organiza e de como deve, em consequência, ser compreendido e tratado ao mesmo tempo” (Bergeret, 1983, p. 165).
- ▶ Sintoma psicótico – delírio, alucinação?

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



- ▶ Sintoma neurótico – conversão histérica, ritual obsessivo, comportamento fóbico?
 - Não necessariamente, pois episódio delirante pode ser encontrado fora de toda uma estrutura psicótica e, nem sempre uma fobia é de etiologia neurótica.
- ▶ Aplica-se o mesmo quando se fala em **defesas**. Muitas vezes, encontramos defesas do tipo dito “neurótico” (até mesmo sintomas) no sistema de proteção das estruturas psicóticas verdadeiras como forma de lidar com a ameaça das explosões.
- ▶ Inversamente, pode-se identificar defesas do tipo “psicótico” (até mesmo sintomas) “na camuflagem de origem edípica dos conflitos no seio de uma verdadeira estrutura neurótica, ou simplesmente durante a ‘desestruturação’ aguda e passageira (traumática ou mesmo terapêutica de qualquer organização)” (Bergeret, 1983, p. 166).
- Assim, em todos esses casos, para não antecipar de forma errônea o diagnóstico estrutural autêntico, é prudente falar de defesas:
 - ❖ Defesa de modalidade neurótica
 - ❖ Defesa de modalidade psicótica

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



Essa é a forma mais correta para não se designar como “estrutura” uma indiferenciação somatopsíquica mais ou menos parcial e ainda mal estabelecida (Bergeret, 1983).

Compreendendo Estrutura.

- ▶ “S. Freud, nas suas *Novas Conferências*, nos diz que, se nós deixarmos cair ao chão um bloco de mineral sob a forma cristalizada, este se quebra, mas não de uma maneira qualquer; as fendas far-se-ão segundo linhas de clivagem cujos limites e direções, se bem invisíveis exteriormente até então, encontravam-se já determinadas de maneira original e imutável pelo arranjo da estrutura prévia do dito cristal”(Bergeret, 1983,p. 168).
- ▶ “Seria o mesmo para a estrutura psíquica. Pouco a pouco, a partir do nascimento (e sem dúvida antes), em função da hereditariedade para certos fatores, mas sobretudo do modo de relação com os pais desde os primeiros momentos da vida, das frustrações, dos traumas e dos conflitos encontrados, em função também das defesas organizadas pelo Ego pra resistir às pulsões do Id e da realidade, pouco a pouco o psiquismo individual se organiza, se ‘cristaliza’ todo como um corpo químico complexo, todo como um cristal mineral, com linhas de clivagem originais e não se podendo modificar, por consequência”(Bergeret, 1983,p. 168).

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



Da estrutura à doença

“Enquanto um indivíduo que corresponde a uma ou outra estrutura não é submetido a fortes exigências interiores e exteriores, a traumatismos afetivos, a frustrações ou a conflitos muito intensos, não será um ‘doente’. O ‘cristal’ permanecerá intacto. Mas, se após um evento qualquer, o ‘cristal’ se rachar, isso só ocorrerá segundo as linhas de força (e de ruptura) preestabelecidas na juventude. O indivíduo de estrutura neurótica só desenvolverá uma neurose, e o indivíduo de estrutura psicótica , uma psicose” (Bergeret, 1983,p. 169).

Estrutura ≠ doença

- ▶ Doença é o estado de descompensação do indivíduo. É o momento em que emergem os sintomas. Momento da crise.
- ▶ Na neurose, os sintomas são apenas uma das possibilidades da evolução do quadro. A manifestação sintomática da desorganização dessa estrutura (neurose) é a doença, ou seja, a crise (Bergeret, 1983).

Sintoma

- ▶ É sempre uma relação de compromisso entre a pulsão (busca pela satisfação plena) e a defesa. A forma mais eficaz, mais organizada de defesa é o recalque.

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



- ▶ Quando essa forma não funciona outras formas se impõem e surgem os sintomas. Esses vêm para driblar a defesa.
- ▶ O princípio econômico rege que o que é desprazeroso deve ser eliminado. Assim, o que é desprazeroso para a consciência toma uma representação (Bergeret, 1983).
- ▶ O princípio econômico rege que o que é desprazeroso deve ser eliminado. Assim, o que é desprazeroso para a Cs toma uma representação, que por sua vez não se mantém no ICs, retornando à Cs em forma de sintoma.
- ▶ O que determina o aparecimento dos sintomas e desorganiza a estrutura são os eventos que vão reeditar o conflito edipiano.
- ▶ Se o sujeito chega com o diagnóstico de depressão – quem é o sujeito dessa depressão? É um neurótico ou um psicótico? (Bergeret, 1983)

Trauma

- ▶ Trauma é um excesso de angústia que o sujeito não consegue processar. A quantidade excede e impossibilita uma representação do afeto que gerou o processo.

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



- ▶ A histérica não precisa reviver a cena traumática. Qualquer cena que represente o evento traumático mais a carga de afeto traz de volta o momento. Reedita-se o trauma (Bergeret, 1983).

Três modos de organização psíquica da neurose

- ❖ **Histeria de conversão**
- ❖ **Histeria de angústia**
- ❖ **Neurose obsessiva**
- ❖ **Essas formas se diferem pela defesa que apresentam (Bergeret, 1983).**
- ▶ **Histeria de conversão** - formação dos sintomas conversivos. O afeto (angústia) é convertido para o corpo (somatização).
- ▶ **Histeria de angústia** - o mecanismo de defesa é o deslocamento (sintoma fóbico). Neste caso a carga de angústia é sentida em seu estado puro, pelo tipo de defesa que se impõe frente às situações que surgem.
- ▶ **Neurose obsessiva** - sintomas regressivos. A representação é isolada e os afetos sofrem uma regressão no sentido das representações anais, como forma de se livrar do controle do outro (Bergeret, 1983).



Fases pré-genitais

Fase oral

- ❖ Zona erógena – a boca
- ❖ Indiferenciação - Eu/Não Eu – (díade mãe/bebê).
- ❖ Fase anaclítica (dependência total).
- ❖ O desmame (físico e simbólico) é o evento que coloca fim à fase oral. Ocorre no primeiro ano de vida.
- ❖ É também a fase de fixação do psicótico – dificuldade de se desvincular dessa díade mãe/bebê (Bergeret, 1983).

Fase anal

- ❖ Ocorre no curso do segundo ano de vida do bebê.
- ❖ Desenvolve-se no sentido da higiene (região perianal) como zona erógena.
- ❖ É a fase em que a criança busca o controle do esfíncter → fases expulsiva e retensiva.
- ❖ É a fase de fixação no neurótico obsessivo. Ele passa pelo Édipo, mas no momento em que ele se volta para a

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



mãe, é esta mãe que adquire uma representação para ele (do Édipo). Essa mãe é a responsável na fase anal, pela higienização (Bergeret, 1983).

Fase fálica

- ❖ Marcada pela diferença anatômica dos sexos.
- ❖ Valorização do que o pênis representa: medo da castração no menino e aceitação da castração que a menina tem.
- ❖ A sexualidade neurótica é genitalizada e dirigida a outro objeto: objeto externo. Na puberdade há uma substituição desse objeto na relação triangular.
- ❖ A histérica está fixada na fase do Édipo. Sexualidade genital (Bergeret, 1983).

Os três momentos do Édipo

No menino (resolução preferencial)

- **Rivalização** – no início do processo tende a atacar o pai
- **Identificação com a mãe** (ternura) – simula as atitudes da mãe para receber a atenção do pai (atitudes homossexuais estruturantes).

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



- **Identificação com o pai** – é o momento de resolução do Édipo (Bergeret, 1983).

Na menina

- **Afasta-se da mãe;**
- **Identifica-se com o pai** – reivindicação viril ou fálica. Desejo de possuir o Falo.
- **Reaproximação com a mãe** – o pai no Édipo é o homem de uma mulher. Por isso, ela não vai obter dele o amor que ela quer. Volta a se aproximar da mãe por medo de perder também o seu amor. Ela deixa de querer o pai e se aproxima da mãe na esperança de no futuro ter um homem (Bergeret, 1983).

Édipo → conflito necessário nas relações (pai – mãe – filho). É representado pela entrada do Pai (função paterna) na diáde mãe-bebê. É a natureza sexual do trauma psíquico (na neurose). No início o trauma é real e com o tempo ele fica mais no campo da fantasia do que no campo do real (Bergeret, 1983).

Estrutura neurótica

- ▶ Protótipo da estrutura psíquica humana mais evoluída, pela forma como o neurótico responde à realidade e

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



como ele dá conta dela. Ele não nega a realidade e nem está preso a ela no plano psíquico (Bergeret, 1983).

Estrutura Psicótica

- ▶ A psicose é caracterizada por uma fixação e um não-ultrapassamento do registro pré-objetal. O bebê participa segundo o modo da fusão e da *identificação* a uma *totalidade fusional* onde não existe ainda separação entre o sujeito e seu ambiente, e onde as trocas não são percebidas como uma aquisição (do registro de Ter), mas como uma simples *expansão de seu ser* (Bergeret, 1983, p. 218).
- ▶ O sujeito se constitui na relação com o outro. O primeiro outro é a mãe (o outro materno) que vai inserindo aos poucos essa criança no campo da linguagem que é o campo do simbólico, ou seja, o grande “OUTRO”. Esse campo do simbólico se funda na falta que é quando a mãe desvia o olhar que envolvia essa criança e o lança para um homem (seu objeto de desejo) permitindo, assim, a entrada da Lei Paterna (Bergeret, 1983).

Se não é dirigido um olhar, se não for promovida uma falta (a falta estruturante) para o bebê, ele terá no futuro dificuldade em lidar com a realidade que o cerca. Por isso, na psicose Há uma negação da realidade (Bergeret, 1983).

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



Mãe do Psicótico

- ▶ **Mãe superprotetora** – que não permite à criança ter acesso ao registro do desejo por estar sempre presente (e impedir-lhe os menores desejos que ela torna assim inexistentes). É mãe que devora o seu bebê com o que denominamos de olhar invasor ou invasivo.
- ▶ Uma insuficiência de motivação pela presença excessiva da mãe previne a “abertura” ou estado de disponibilidade em que o desejo se inaugura (Bergeret, 1983).
- **Mãe ausente** (mais raramente) – é a mãe negligente que, por sua ausência, não permite à criança ligar (é o tempo do desejo) a espera penosa e as representações do objeto desejado.
- ▶ Situação que ocorre nos casos de total negligência ou nos casos em que a criança é satisfeita inoportunamente, por uma mãe que não ouve o “seu pedido”: lhe dá de comer quando o bebê sente frio ou agasalha quando está com fome (Bergeret, 1983).

O Pai do Psicótico

- ▶ A onipresença materna tornará impossível a instauração da relação entre a criança e o pai, que também no plano

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



imaginário eliminará formalmente de seus próprios conteúdos tudo o que lembrar e evocar a posição do terceiro personagem, do Outro, do pai, tudo o que poderia neste nível, introduzir a criança em uma dimensão triangular pela presença reconhecida de um terceiro no imaginário da mãe e, principalmente, no seu discurso (Bergeret, 1983).

- ▶ O pai do psicótico incapaz de ajudar a criança por sua própria intervenção em sua separação da mãe, contribui para que ele se torne confinado num registro Unipolar e fusional impróprio a uma implantação objetual satisfatória, impróprio também a um bom funcionamento mental (Bergeret, 1983).

Não alcançando sua autonomia psíquica o psicótico constituirá de maneira discordante dois pólos de funcionamento que se ignoram, acarretando uma verdadeira dissociação do econômico e do sentido:

- ▶ **Um polo interno** - de “pressão instintiva” crescente, visando à descarga espontânea das pulsões (que então se efetua eletivamente por passagens ao ato, diretas mas não mentalizadas) de valor essencialmente econômico.
- ▶ **Um polo externo de representação** – que não exprime seu desejo, desarmonizado com o sentido, mas que não será mais do que o eco alienado de um exterior

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



irremediavelmente estranho, não mediatizado pelo desejo e pela pulsão (onde a alucinação e o delírio). (Bergeret, 1983)

Psicose

A psicose é uma modalidade de mentalização que caracteriza a não-separação do sujeito e do objeto (sob o signo da fusão e da não individuação) (Bergeret, 1983, p.224).

- ▶ Como afirmou Nasio (2001), o estado psicótico é para Freud, uma doença da defesa; tentativa do Eu para se preservar de uma representação inassimilável que ameaça a sua integridade.

O Discurso do Psicótico.

Ação e pensamento concreto.

- ▶ A linguagem do psicótico é considerada não-linguagem, pois é uma linguagem e pensamento sem função simbólica.
- ▶ Apenas exprime, na ausência da diferenciação significante verbal, sua abertura insuficiente a toda alteridade pela imaturidade da relação de objeto fusional que comporta.



- ▶ O pensamento do psicótico é reificado, ou seja, coisificado, sem condição de simbolização (Bergeret, 1983).

Organização clínica da Psicose

- Esquizofrenia – desconexão e distanciamento em relação à realidade. Desrealização (estranhamento da realidade); despersonalização do Eu. A tentativa de sair desse processo vem através do delírio ou da alucinação.
- Delírio – erro do ajuizar que tem origem na doença mental (perseguição, referência, projeção, influência ou controle, grandeza, místico ou religioso, ciúmes/infidelidade, ruína, culpa e auto-acusação, negação de órgãos, outros) (Dalgarrondo, 2008).
- ▶ **Alucinação** – percepção clara e definida de um objeto (voz, ruído, imagem) sem a presença do objeto estimulante real (Auditivas, Visuais, Musicais, Táteis, Olfativas e gustativas, Cenestésicas e cinestésicas, outras) (Dalgarrondo, 2008).

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



Referências

- BERGERET, J. **Manual de Psicologia Patológica: teoria e clínica.** Rio de Janeiro: Masson, 1983.
- DALGALARRONDO, P. **Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais.** 2^a ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
- NASIO, J. D. **Os grandes casos de psicose.** Rio de Janeiro: Zahar Editor.
- VANDEBOS, G. R (org.). **Dicionário de Psicologia: American Psychological Association.** Porto Alegre: Artmed, 2010.



PSICOPATAS

Irisomar Fernandes (Org.)



Segundo Dr. A. Cury 2012:

- O psicótico não tem consciência de seus atos, perdeu os parâmetros da realidade, não tem capacidade de avaliar as consequências dos seus comportamentos, portanto, não pode ser responsável por ele mesmo. Os psicóticos são frequentemente inofensivos.
- Já o psicopata tem plena consciência de seus atos e pode colocar a sociedade em risco, tornando-se um sociopata. Seu comportamento pode variar entre grande generosidade e extrema violência. Não sente a dor dos outros.
- Culturalmente o esquizofrênico representa o estereótipo do “louco”, um indivíduo que produz grande estranheza social devido ao seu desprezo para com a realidade. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que deve ser diagnosticada e tratada rapidamente. Ela se caracteriza

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



por alterações no pensamento, no afeto e na vontade. Os principais sintomas são: delírios, alucinações e retraimento social. Delírios são ideias distorcidas, irreais, que o esquizofrênico percebe como reais. Dividem-se em manias persecutórias, ou seja, eles sentem estarem sendo perseguidos. Mania de grandeza e místico-religiosos. De repente a pessoa cisma, por exemplo, que o FBI o está perseguinto.

- A Psicopatia não é loucura; esses sujeitos, ao contrário do que se pensa, têm a real consciência do que estão praticando e sentem prazer em praticar a maldade/perversão sem remorso algum. Até profissionais da área, como os médicos psiquiatras, que já estão habituados a todas as armadilhas de quem tem esse tipo de transtorno, podem cair “nas graças deles”. Eles são os mestres da encenação; são os atores da vida real.
- É uma doença grave e não tem cura. Segundo dados internacionais, os psicopatas são 4% da população, 1% serial killers (os que cometem assassinatos em série). Portanto, mesmo os psicopatas mais “brandos”, que fazem pequenas maldades, não têm cura.



- Apesar do ainda controverso tema da existência do instinto agressivo em nossa espécie, pelo menos entre as teorias psicanalíticas não há dúvidas sobre a natureza da compulsão à repetição e características sádicas de suas manifestações descritas por Freud no célebre ensaio: *Além do princípio do prazer*, 1921.

Uma dica importante que talvez nos ajude no trabalho analítico, é estarmos atentos às possibilidades de um outro olhar. Vejamos:

Sintoma psicótico – delírio, alucinação? Sintoma neurótico – conversão histérica, ritual obsessivo, comportamento fóbico? Não necessariamente, pois episódio delirante pode ser encontrado fora de toda uma estrutura psicótica e, nem sempre uma fobia é de etiologia neurótica (Eugênia Maria Caldeira, 2014).

Há a possibilidade de um sintoma aparente não ser o que nos parece. Cabe ao analista antes de emitir um diagnóstico, ou mesmo definir uma linha de ação investigativa, juntar pelas vias da associação livre, o maior número possível de informações que cercam o paciente em sua totalidade. Cuidado com qualquer tipo de precipitação. Os estigmas, os conceitos prévios podem prejudicar consideravelmente o olhar isento sobre as causas reais que motivam o paciente em suas demandas.

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Freud, em “*O homem dos lobos*”, descreve um caso diagnosticado como neurose obsessiva, mas que à luz das investigações atuais e a revisão psicopatológica poderia ser entendido como um caso de patologia borderline (entre a razão e a loucura). Os pacientes afetados por tal patologia, de acordo com Pinel, eram completamente tomados por um “instinto furioso” e uma “sanguinária crueldade”, mas não manifestavam qualquer disfunção no plano intelectual. Vítimas de uma “insanidade” que os devastava afetivamente, mantinham perfeitamente intactas suas capacidades intelectuais. Uma jovem normal e inteligente se casa aos vinte anos e vive feliz por mais de cinco anos. Gradualmente torna-se irritável, gesticula enquanto fala, suas peculiaridades aumentam continuamente; nenhuma empregada para na casa. Briga *constantemente* com seus vizinhos. Dentro de seu próprio grupo familiar converteu-se numa tirana doméstica insuportável, que não reconhece seus deveres, apenas seus direitos. Provoca transtornos constantemente com suas reclamações e caprichos, mostra-se completamente indiferente para coisas importantes, como a relação com seus familiares próximos. Não gosta dos filhos, é incapaz de comportar-se. Trata-se de Transtorno de Personalidade Emocionalmente Instável, no qual há uma tendência marcante a agir impulsivamente e sem consideração das consequências, juntamente com acentuada instabilidade afetiva. Nessas pessoas a capacidade de planejar pode ser mínima e os acessos de raiva intensa podem, com frequência, levar à explosões comportamentais e de violência, que se agravam quando são criticados ou impedidos por outros. Podem jogar compulsivamente, fazer gastos irresponsáveis, comer em excesso (compulsão também por doces é frequente, principalmente nas mulheres), furtar/roubar (cleptomania), abusar de drogas e/ou bebidas (ex.: álcool, café, energéticos etc.), fazer sexo inseguramente, dirigir imprudentemente e até mesmo usar algum tipo de lazer de forma excessiva e patológica (ex.: televisão, computador, etc.)¹.

¹ Antônio Lopes - <<http://psicanalistaantoniolopes.blogspot.com.br/>>

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



Um instrumento que nos ajuda na coleta de dados e informações é a anamnese, que junto aos outros instrumentos investigativos servirão para um diagnóstico mais preciso.

O psicopata e o psicótico não são iguais. Não se trata da mesma coisa. Aliás, são bem distintos. Vejamos algumas diferenças:

Psicopata: (mente doente) ou, comportamento doentio.

- a) Simpáticos
- b) Podem ser agradáveis
- c) Limpos e higiênicos
- d) As vezes intransigentes e egocêntricos
- e) Articuladores
- f) Bons líderes

Conscientes de seus atos e até das possíveis consequências.

PSICÓTICOS

- a) Efeitos delirantes
- b) O psicótico acredita nos delírios
- c) Tem dificuldade de separar delírio e realidade
- d) Mania de perseguição
- e) Sente-se ameaçado e em perigo eminentes
- f) Pode reagir violentamente frente aos efeitos delirantes

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



g) Não é muito sociável. Via de regra são arredios.

TPA – transtorno da personalidade antissocial: Pode ser um indício de traços psicopatas.

- Irritabilidade – impulsividade (sem justificativa aparentemente)
- Irresponsabilidade com compromissos assumidos (recorrente)
- Capacidade de mentir e enganar facilmente – articulador e manipulador...
- Ausência de remorso ou arrependimento
- Geralmente não se apresenta como realmente é. Para muitos parece ser santo.
- Crueldade com animais e outros seres vivos (principalmente os que sangram)

Esses são os sintomas básicos que podem “dar pistas” e de certa forma nos ajudar nos diagnósticos. Porém, o paciente deve ter certa maturidade, (por volta dos 18 anos) e ter um histórico com tais características desde o fim da infância e pela adolescência.

Dois casos recentes de psicopatas no Brasil:

Goiânia 39 homicídios

Rio de Janeiro 43 homicídios



Os dois demonstraram:

- a) Frieza
- b) Boa articulação na fala
- c) Capacidade de contar em detalhes os crimes cometidos
- d) Passavam sem ser notados
- e) Mantinham-se dentro de relações “familiares” e sociais
- f) Ambos foram presos.
- g) Ambos afirmaram ter prazer em ver a morte...

Um teste simples sugerido pode ser aplicado pelo entrevistador.

21 itens que podem contribuir com o trabalho associativo psicanalítico (Fonte: revista segredos da mente. Ano 1' número 1, 2014 pg 16).

- 1. Interrupções
- 2. Não rolará interrupções
- 3. Desrespeito aos limites profissionais
- 4. Desrespeito aos limites pessoais
- 5. Testar o analista
- 6. Comentários pessoais
- 7. Fazer solicitações ao entrevistador
- 8. Tender a ser tangencial
- 9. Evitar lacunas

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



10. Tranquilidade ou descontração atípica
11. Frustração diante do não confrontamento
12. Perseverarão
13. Superioridade ética
14. Narcisismo explícito
15. Fazer alusão ao entrevistador em histórias pessoais
16. Buscar por alianças
17. Comportamento dramático
18. Irrita-se
19. Apresentar respostas impulsivas
20. Valentia expressa
21. Contato intenso do olhar

Tabulação dos dados:

- 0 para ausência do comportamento
- 01 para o comportamento se apresentar discretamente
- 02 quando o comportamento for um pouco mais aparente
- 03 quando o comportamento for explícito

obs: são dados informativos e associativos, mas, não cabais!



Uma criança pode ser psicopata?

Como dito anteriormente, não há consensos ainda sobre as psicopatia se suas origens, causas e comportamentos. Mas, há traços que podem indicar possíveis indícios das psicopáticas infantis.

Influências do meio podem contribuir com o desenvolvimento. Abusos sexuais, violência doméstica, espancamentos...

Mas, há indícios comportamentais que ajudam na associação livre no exercício clínico psicanalítico. Vejamos alguns:

- Violência contra animais de estimação
- Capacidade de articulação de histórias e mentiras
- Violência contra seus brinquedos
- A ausência de choro e manifestação de dor quando se machuca
- Hostilidades e impulsividade inesperadas...

O que fazer?

Nos casos identificados ou com fortes suspeitas de psicopatia ou ainda de traços psicóticos é prudente o encaminhamento para um psiquiatra. Este por sua vez, poderá solicitar exames clínicos, médicos, de imagens ou outros que julgue necessário. Também poderão administrar o uso de intervenções medicamentadas se necessário.

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



Importante!

Não seja inocente ou imprudente. Nos casos que perceber a necessidade, faça o encaminhamento necessário.

Segundo o Psiquiatra Hervey Cleckley (1941) há 16 características que podem identificar um psicopata. São elas:

- Charme superficial e boa aparência
- Ausência de delírios e outros sinais de pensamento irracional (... por isso a psicopatia deve ser considerada um transtorno mental e não doença)
- Ausência de nervosismo
- Não confiável
- Falsidade é falta de sinceridade
- Ausência de remorso ou vergonha
- Comportamento antissocial ou inadequadamente motivado
- Julgamento deficitário e falha em aprender com a experiência
- Egocentrismo patológico e incapacidade de amar
- Deficiência geral reações afetivas principais
- Perda específica de discernimento
- Falta de resposta nas relações interpessoais gerais
- Comportamento fantástico e desagradável com, e as vezes sem, bebida

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



- Suicídio raramente concretizado
- Vida sexual e interpessoal trivial e deficitariamente integrada
- Fracasso em seguir um plano de vida.

CURIOSIDADE

Segundo a OMS cerca de 1% da população mundial é psicopata. Ou seja 01 a cada 100 pessoas (segredos da mente, ano 1, número 1, 2014' pg17)

Francisco Alonso-Fernandez (1972) afirmou que “um ambiente familiar presidido pelo amor pelo amor constitui a melhor defesa psicológica contra o desenvolvimento deposição psicopática. À privatização afetiva pode fazer deu-ma criança um psicopata, mesmo na ausência de fatores hereditários”

Tratamentos são possíveis?

À medicina não tem algo muito bem definido os reais motivos deste transtorno mental, logo, tratá-lo não é algo fácil ou simples. Há quem afirme que a estrutura cerebral dos psicopatas tem diferenças dos cérebros de “pessoas normais”. Mas, ainda assim, não há consenso sobre as causas e os tratamentos. Sabe-se que às terapias podem contribuir Com a conscientização dos, males que podem causar a si e aos que deles se aproximam. (Créditos a: Fábio Roesler e Virgínia Ferreira. Segredos da mente, 1, ano 1, 2014' pg 9)

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Na clínica devemos estar atentos a todas as possibilidades, inclusive de estamos diante de um psicopata.

Um instrumento que nos ajuda na coleta de dados e informações é a anamnese, que junto aos outros instrumentos investigativos servirão para um diagnóstico mais preciso. O importante não precipitar-se no desejo de apresentar um diagnóstico ou mesmo de traçar uma linha de trabalho. A pressa neste caso pode ser sim inimiga da perfeição.

No trabalho psicanalítico, ver, ouvir, escrever, associar são tarefas imprescindíveis para o exercício terapêutico. No entanto, para associar de forma eficaz devemos conhecer os transtornos, as patologias e estranhezas humanas e para tal, a leitura e as pesquisas não devem ser esquecidas nem tão pouco desprezadas. Debruce-se sobre os livros, aventure-se nas pesquisas, pois certamente não se arrependerá disso.

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

SUGESTÕES DE ANAMINÉSE

Fonte:

<https://docs.google.com/file/d/0B7C31UCsYaOiQUdtakJrVGJtX0k/edit>

Data do atendimento:

Identificação:

Nome: _____

Idade: _____ Sexo: _____ Nacionalidade: _____

Estado Civil: _____ Data de Nasc.: ____ / ____ / ____

Grau de instrução: _____

Profissão: _____

Residência (cidade/estado): _____

Telefones para contato: _____

Atendimento:

Frequência: _____ Data/hora: _____

Queixa Principal: _____

Secundária: _____

Sintomas: _____

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Histórico da Doença Atual:

Início da patologia: _____

Frequência: _____

Intensidade: _____

Tratamentos anteriores: _____

Medicamentos: _____

Histórico Pessoal:

Infância: _____

Rotina _____

Vícios: _____

Hobbies: _____

Trabalho: _____

Histórico Familiar:

Pais: _____

Irmãos: _____

Cônjugue: _____

Filhos: _____

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Lar: _____

Historia Patológica Pregressa (enfermidades e tratamentos atuais e anteriores):

Aparência: _____

Comportamento: _____

Atitude para com o entrevistador:

() Cooperativo , () Resistente, () Indiferente

Orientação:

() Auto-identificatória, () Corporal, () Temporal,
() Espacial, () Orientado em relação a patologia

Observações: _____

Atenção:

Vigilância: _____

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Tenacidade: _____

Memória: _____

Inteligência: _____

Sensopercepção:

- () Normal
- () Alucinação

Pensamento:

- () acelerado
- () retardado
- () fuga
- () bloqueio
- () rolixo
- () repetição

Conteúdo:

- () obsessões
- () hipocondrias
- () fobias

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



() delírios

- *expansão do eu:* (grandeza, ciúme, reivindicação, genealógico, místico, de missão salvadora, deificação, erótico, de ciúmes, invenção ou reforma, ideias fantásticas, excessiva saúde, capacidade física, beleza...).
- *retração do eu:* (prejuízo, autorreferência, perseguição, influência, possessão, humildades, experiências apocalípticas).

Linguagem:

- () *disartrias* (má articulação)
- () *afasias, verbigeração* (repetição de palavras)
- () *parafasia* (emprego inapropriado de palavras com sentidos parecidos)
- () *neologismo*
- () *mussitação* (voz murmurada em tom baixo)
- () *logorréia* (fluxo incessante e incoercível de palavras)
- () *para-respostas* (responde a uma indagação com algo que não tem nada a ver com o que foi perguntado)



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Humor:

- normal
- exaltado
- baixa de humor
- quebra súbita da tonalidade do humor durante a entrevista;

Consciência da doença atual:

- sim
- parcialmente
- não

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA

Anamnese: Distúrbios de Leitura e Escrita

I - Identificação:

Nome: _____

DN: _____ / _____ / _____

Sexo:

Idade atual:

Naturalidade:

Escola:

Série:

Repetente: () sim () não **Quantas vezes:**

Série:

Motivo:

Filiação

Pai:

Idade:

Mãe:

Idade:

Endereço:

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Bairro:

Cidade:

Fone:

OBS:

II- Queixa e duração

III- Família

Até qual série estudaram o pai e a mãe?

Existe alguém que estuda atualmente na casa?

Outras pessoas tem a mesma dificuldade na família?

Quem?

Quem gosta de ler em casa?

Gosta de ler o quê? Por quê?

Quando lê?

Em casa, alguém lê para ou com a criança? Como é a leitura?

A criança pede para alguém ajudá-la à ler? Com qual freqüência?

Em casa alguém tem o hábito de ler ou escrever? O quê?

A criança tem horário certo para estudar em casa?

Como a criança é tratada perante a família?

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Qual o comportamento da criança com a família?

Existe alguém com quem a criança se relaciona melhor?

Quem e por quê?

Como a família vê a dificuldade da criança?

Como a criança se sente com esta dificuldade?

Por quê acha necessária a ajuda fonoaudiológica?

Qual o tipo de atitude tomada por parte da família quando a criança não consegue realizar as atividades escolares?

Qual a visão da criança perante as atitudes da família?

O quê a família espera do atendimento fonoaudiológico? E o paciente?

IV Escolaridade

Como a criança se comporta na escola?

Tem dificuldades de ir para a escola?

Qual a matéria que mais gosta e qual a que menos gosta?

Por quê?

Quantas horas passa na escola?

Que tipo de atividade a escola propõe e existe resistência por parte da criança em realizá-las?

Gosta da escola, da professora, dos colegas e funcionários da escola?

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

O que a professora fala sobre como a criança é na escola?

Como ela vê a dificuldade da criança? E como reage?

Existe algum tipo de atendimento especial na escola?

A criança participa de algum reforço ou aulas particulares?

A criança sempre estudou na mesma escola? Quais os nomes das escolas anteriores? Houve algum remanejamento de sala?

Qual o método escolar?

Observações: _____

Luciana Farias

Fonoaudióloga/Pedagoga

Especialista em Psicopedagogia

Mestranda em Ciências da Educação

CRFa 6- 8128



CETAPES

Centro Teológico e Psicanalítico do ES

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

ANAMNESE PSICOPEDAGÓGICA

DADOS PESSOAIS

Prontuário...../.....

Nome: _____

D.N: _____ / _____ / _____ **Idade:** _____

Sexo () M () F

Naturalidade: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

Cidade: _____

Contatos: _____

Escola: _____

Série: _____ **Professor:** _____

Fone: _____

Contato: _____

Turno de estudo:

() matutino () vespertino () noturno

Pai : _____

Idade : _____

Estudou até _____

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Teve Dificuldade? () S () N

Se formou? () S () N

Profissão _____

Mãe : _____

Idade : _____

Estudou até _____

Teve Dificuldade? () S () N

Se formou? () S () N

Profissão _____

Irmãos: (nome e idade): _____

Esquema Familiar: _____

QUEIXA NA ESCOLA:

Indicado por _____

Em que acha que o profissional poderá ajudá-lo(a)?

HISTÓRIA DE VIDA

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

CONCEPÇÃO:

Filho(a) desejado(a) () sim () não

Você queria engravidar? () sim () não

Foi accidental? () sim () não

Perturbou a vida do casal ou de um dos pais ?

() sim () não

Como foi a gestação? (cuidados pré-natais, doenças, sintomas, alimentação)

Como foi o parto? (sofrimento fetal, má oxigenação, lesões): _____

AMAMENTAÇÃO:

(defasagens, acidentes de percurso, assimilação/acomodação, carga afetiva)

Mamou no peito? () sim () não

Como foi a passagem do peito para a mamadeira?

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



E para a papinha? _____

Hoje tem hora para comer () sim () não

Come depressa () sim () não

Mastiga bem () sim () não

Comem juntos () sim () não

Come vendo TV () sim () não

ELIMINAÇÃO

Com que idade parou de usar fraldas? _____

Como foi a passagem para o troninho (segurava? molhava a roupa? brincava e saia correndo era repreendido? chorava?) _____

Como eram as fezes ?

() líquida () pastosa () ressecada () normal

EVOLUÇÃO PSICOMOTORA

Ficou no cercadinho () sim () não

Engatinhou () sim () não _____

Com que idade andou? _____

Caía muito () sim () não

Quem ensinou a andar? _____



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Como aprendeu a andar ? _____

Mostrava-se corajoso(a) ao subir uma escada ?

() sim () não

Era corajoso ao explorar, engatinhando, um novo espaço
? () sim () não

Era inseguro(a)? () sim () não

Com quem andava melhor? _____

Como evoluiu a coordenação dos movimentos finos
(segurar um brinquedo, uma colher, rabiscos que fazia):

E dos grandes músculos? (Chutar uma bola, correr) _____

HOJE

É estabanado(a) ? () sim () não

Nada? () sim () não

É agitado(a)? () sim () não

Anda de patins? () sim () não

Anda de bicicleta sem rodinha ? () sim () não

Anda a cavalo ? () sim () não

Sobe em árvores? () sim () não

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



FALA

Com que idade começou a falar?

Com quem falava mais ? _____

Falava(m) para ele(a) repetir ? () sim () não

Quais foram as primeiras palavras ? _____

Trocava letras ? () sim () não

Quais? _____

Falava muito errado ? () sim () não

Fala de uma forma que todos entendem ?

() sim () não

Dê um exemplo de como ele(a) fala _____

Consegue dar um recado ? () sim () não

Faz uma compra sozinho(a)? () sim () não

Conta uma história / um caso / uma novela ?

() sim () não

Você entende o que ele(a) conta ? () sim () não

Tem começo, meio e fim ? () sim () não

SONO

É agitado? () sim () não

É sonâmbulo? () sim () não

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



Tem pesadelos? () sim () não

Dorme só ou acompanhado? () sim () não

Com quantas pessoas? _____

Quando acorda vai para a cama dos pais?

() sim () não

Tem medo de dormir sozinho? () sim () não

HISTÓRIA CLÍNICA:

Ocorreram:

Bronquite ? () sim () não

Alergia? () sim () não

Asma? () sim () não

Viroses Infantis? () sim () não

Cirurgias? () sim () não

Outras doenças: _____

Tratamentos realizados (fonoaudiólogo, psicólogo....)

Sim () não () Qual?

Problemas de visão? () sim () não

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Problemas psicossomáticos (verificar os possíveis deslocamentos e a eventual relação com a não aprendizagem):

HISTÓRIA DA FAMÍLIA NUCLEAR :

Fatos marcantes dos pais e irmãos (antes, durante e depois da entrada do paciente na família)

ESTIMULAÇÃO:

A criança tem acesso a:

brinquedos pedagógicos ? () sim () não
jogos? () sim () não

Revistas ? livros ? () sim () não

brinquedos eletrônicos ? () sim () não

De que atividades ele(a) participa:

música ? () sim () não

dança ? () sim () não

esporte ? () sim () não

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



Qual? _____

SITUAÇÕES NEGATIVAS VIVENCIADAS PELA CRIANÇA (através de alterações familiares)

nascimento de irmãos () sim () não

mudanças() sim () não

mortes () sim () não

De quem? _____

desempregos () sim () não

separações () sim () não

HISTÓRIA DA FAMILIA AMPLIADA

Família: Passado, Presente, Interferências, Ligações, Quadros Patológicos.

FORMA DE DISCIPLINA:

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Atitude dos pais diante da falta de limite do filho (a): _____

Como a criança reage?

Tem alguém que a protege? () sim () não

Quem? _____

É muito censurada? () sim () não

Relaciona-se bem com:

o pai () sim () não

a mãe () sim () não

os irmãos () sim () não

Os pais sabem ler e escrever? () sim () não

Quem o auxilia na lição de

casa? _____

Problema que a família está passando no momento:

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Como é o ambiente de brincadeira no dia a dia? Quais brincadeiras?

Qual prefere?

Como se relaciona com os colegas?

É líder? () sim () não

Chora nas brincadeiras? () sim () não

**Qual o programa de TV
preferido?** _____

Assunto ou lazer que interessa a criança:

HISTÓRIA ESCOLAR: (considerar: entrada precoce ou tardia na escola, trocas, constantes de escolas, como se processou a alfabetização, dificuldades da mãe para lidar com as exigências escolares)

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Frequentou creches? () sim () não

Quando entrou para a escola (idade): _____

Porque? _____

Quem escolheu a escola:

Como foi a escolha?

Caso tenha havido mudança, por que mudou?

Repetiu ano ? () sim () não

Por que ? _____

Houve problema com professor(es) ? () sim () não

Qual ? _____

Como é a atitude em sala de aula?

Falta muito à escola? () sim () não

Por que? _____

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Faz reforço? () sim () não

Ele gosta do reforço? () sim () não

O que você acha da escola? (há uma abertura, um diálogo? ou é tradicional?)

FINALIZANDO:

O que você mais gosta nesse(a) filho(a)?

O que você não gosta nele(a)?

Orientação aos Pais:

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



CETAPES - Centro Teológico e Psicanalítico do ES

Observações:

Encaminhamento:

- psicólogo
- neurologista
- fonoaudiologista
- oftalmologista
- otorrino
- pediatra
- outros: _____

Luciana Farias dos Santos
Fonoaudióloga/Psicopedagoga

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com



REFERÊNCIAS

- ALVARENGA & ANDRADE, PEDRO Gomes, Arthur Guerra. **Fundamentos em Psiquiatria.** Monole, São Paulo 2008
- APPY & SILVA, Maria Luiza e Dora mariana R Ferreira. **Os arquétipos e o inconsciente coletivo / CG. Jung,** Petrópolis, RJ : Vozes, 2000.
- MARTI, Rosa. **Contribuição ao estudo da depressão.** Ed Nacional, São Bernardo do Campos-SP 1989
- MEDNICOFF, Margareth. **Dossiê de Jung.** Universo dos livros. São Paulo 2008
- ROUDINESCO, E. & PLON, M. **Dicionário de psicanálise.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1998.
- SALOMÃO, Jayme. Org. **Psicanálise hoje.** Imago rio de Janeiro 1970
- WE & TOMPAKOW, Pierre, Roland. **O corpo fala.** Vozes Rio de Janeiro.
- ZIMERMAN, D. E. **Fundamentos psicanalíticos: teoria, técnica e clínica: uma abordagem didática,** Porto Alegre: Artmed, 1999.



ORGANIZADOR

Professor Irisomar Fernandes é Pedagogo, Licenciado em História, Bacharel em Teologia, Especialista em Ensino Religioso, Mestre em Ciências das Religiões (CAPES), Psicanalista Clínico e Didata. Atualmente, é Diretor Pedagógico do Colégio Duque de Caxias, V. Velha e Vice Presidente da Sociedade Psicanalítica do Estado do Espírito Santo - SOPES.

CETAPES – CENTRO TEOLÓGICO E PSICANALÍTICO DO ES

Rua Mahatma Gandhi, 268, Santa Inês, Vila Velha, ES.

Contatos: 3340-6094 / 98118-0627 / 99707-0627

Site: cetapes.org – E-mail: cetapes@hotmail.com